

感染対策用品
株式会社 関西金属

株式会社 関西金属

〒532-0002 大阪市淀川区東三国1-16-10

TEL : 06-6392-0805 FAX : 06-6392-1805 JR : 071-4719


URL <http://ktd.co.jp/>

■東京支社:

東京都中央区日本橋茅場町 3-8-10

リベラ茅場町 6F

TEL : 03-6264-9918 FAX : 03-6264-9919 JR : 057-3801

 **KANSAI Technica & Design**

※ご紹介する商品は印刷のため、お手もとに届く商品とは多少色味が異なる場合があります。
※商品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。(内容は2021年2月現在のものです)



感染対策用品
株式会社 関西金属

安心して過ごせる環境づくりを

関西金属は誰もが安心して過ごせる環境づくりの実現に向け、
感染対策用品のご提案や空間づくりに取り組んでいきます。

3つの視点で菌やウイルスの感染対策ができる
総合的なラインアップをご提供いたします。

防御

物理的遮断



除去

薬剤による
即効性と不活性化



抑制

薬剤加工で
漸減・不活性化



防御 AIFace

用途 非接触による体温測定。従業員の体調管理や、公共施設、商業施設での体調不良者のチェックに。

顔認証で出退勤管理
名前、出退勤時刻、顔写真、体温IDカード(NFC)対応
瞬時に体温を測定
非接触・体温測定・警告アラーム



with コロナ時代の定番ツール
非接触顔認証式サーマル体温測定器

使用場所で選べるスタンド
2パターンのスタンドで様々な場所に設置



マスク装着アラーム
マスク非装着を認識してアラーム
30000人の顔データが登録可能

ゲートとの連動可能
顔認識によりゲートとの連動が可能
ゲートとの連動はゲート設置業者様へご依頼下さい。

本体

サイズ(mm)	重量(kg)
幅135×奥行35×高さ272	約1.2

●ディスプレイ:8インチIPS液晶タッチパネル式 ●電源:ACアダプター
※本製品は医療用の体温計ではありませんので、測定温度は参考値となります。
医療に使用する場合や精密な体温測定には医療用体温計をご使用ください。
※本製品の使用は医師の診断に代わるものではありません。高熱や発熱、特に乳幼児の場合は医師にご相談ください。
※PC連動ソフトのインストール及び設定はお客様で行って頂く必要があります。
PC連動によりCSVデータを取り込み事が可能です。PCはお客様準備となります。

標準タイプ、ロングタイプ

種別	サイズ(mm)	重量(kg)
標準タイプ	高さ410	約3.0
ロングタイプ	高さ1500	約7.2

触れずに図る高精度温度計

防御 非接触赤外線温度計E122

用途 非接触による体温測定。日々の体調管理に。



測定時間1秒と瞬時に温度を測定。
選べる2つのモード。
(体温モード)(表面温度モード)

サイズ (mm)	重量 (g)
幅40×奥行40×高さ140	65

●本製品は非接触型の温度計です。人体や物体の表面温度の測定が可能です。●周囲温度の違いにより、測定結果が異なりますのでご注意ください。●表面温度モードでは範囲外の測定も可能ですが参考値となります。●正確な温度測定が必要な場合は医療用機器をご使用ください。(本製品は医療機器ではありません)

ゴムバンドでしっかり固定。防曇加工で視界もクリア。



防御 フェイスシールド

防曇加工 フリーサイズ

用途 微小な粉塵や水滴などの飛沫が顔にかかることをできるだけ防ぐ

品番	税抜価格	サイズ (mm)	重量 (g)
SD782-000X-MB	オープン価格	幅約318×奥行約25×高さ約218	約32

●JANコード 193646

顔幅を選ばずメガネの上からも使用可能。取り替え自在のフェイスフレーム&シールド。



防御 メガネ型フェイスシールド

防曇加工 フリーサイズ

用途 微小な粉塵や水滴などの飛沫が顔にかかることをできるだけ防ぐ

フレーム	品番	税抜価格	サイズ (mm)
	SD789-00LX-MB	オープン価格	幅約150×奥行約165×高さ約50

●材質 フレーム:ポリカーボネート、ストッパー:熱可塑性エラストマー
●梱包数 20個 ●JANコード 193950
○JIST8147 保護めがね試験実施

シールド	品番	税抜価格	サイズ (mm)
	SD790-00LX-MB	オープン価格	幅約252×高さ約195

●材質 PET (曇り止め加工) ●梱包数 20枚 ●JANコード 193967
○JIST8147 保護めがね試験実施

着脱簡単、廃棄も容易。医療従事者の制服の汚染や患者への感染を低減。



防御 ポリガウン(未滅菌) フリーサイズ 20枚入

フリーサイズ

用途 血液・体液・排泄物などから医療従事者を保護

●AAMIレベル3適合のバリア性(液体防衛性能)が高いガウンです。
●使用後は首部分・腰紐をちぎることで簡単に脱衣可能です。

品番	税抜価格	サイズ	重量 (g)
SD796-00FX-MB	¥4,900	フリーサイズ(身丈:約120cm)	約50(1枚)

●材質 ポリエチレン ●入数 20枚 ●梱包数 10箱 ●JANコード 194100

耐油性・耐薬品性に優れるニトリルゴム製。しなやかで伸縮性のある手袋。



防御 ニトリル手袋 パウダーフリー S/M/L/XL 100枚入

食品衛生法適合 パウダーフリー

用途 介護、食品加工・水産加工・調理、半導体・バイオ産業、印刷作業、その他の細かな作業、汚れ作業に


種別	品番	税抜価格	サイズ (mm)
S	SD792-00SX-MB	オープン価格	全長:約240、甲の幅:約83
M	SD792-00MX-MB	オープン価格	全長:約240、甲の幅:約89
L	SD792-00LX-MB	オープン価格	全長:約240、甲の幅:約95
XL	SD792-0XLX-MB	オープン価格	全長:約240、甲の幅:約102

●材質 合成ゴム(ニトリルブタジエンゴム) ●入数 100枚 ●梱包数 10箱
●JANコード S:194032 M:194049 L:194056 XL:195053

【防御】 高感染対策マスクKN95 50枚入

使い捨て式 4層構造

用途 飛沫拡散防止、ほこり、PM2.5対策



ろ過効果が高く、呼吸時の抵抗が少ない
4層構造の密着立体マスク。

4層構造フィルター仕様。
立体構造で口元に空間ができ、
息がしやすく張り付かない。

4層構造
フィルター
ノーズフィッター
立体形状

試験項目	労安法42条 防塵マスク	KN95 (GB2626-2006)
粒子捕集効率	99% (NaCl粒子0.1 μm)	98% (NaCl粒子0.075 μm)
吸気抵抗値	43Pa (40L/min)	84.9Pa (85L/min)
排気抵抗値	43Pa (40L/min)	71.55Pa (85L/min)
二酸化炭素上昇値	0.23%	
試験先	公益社団法人 産業安全技術協会	Guangzhou Inspection Testing and Certification Group Co., Ltd.

鼻の形にフィットする
ノーズフィッター

品番	税抜価格	サイズ (cm)
SD795-000X-MB	オープン価格	約11×15 折りたたみ時

●材質 マスク面体部: ポリプロピレン/ポリエステル、耳ひも部: ポリウレタン、ポリエステル、ノーズフィッター部: ポリエチレン スチール ●入数 50枚 ●梱包数 8箱
●JANコード 194087
※マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。

【防御】 感染対策マスクE 50枚入

サージカルマスク 使い捨て式 3層構造

用途 飛沫、花粉等の微粒子遮断による風邪、インフルエンザ、PM2.5対策



しっかりとした3層構造で、
微粒子、花粉、細菌飛沫、ウイルス飛沫を99%ブロック。

マスク性能

規格	試験項目	結果
ASTM (F2100-11)	細菌飛沫捕集効率(BFE)※	99%
	圧力損失※	1.8mmHzO/cm ²
	微粒子捕集効率(PFE)※	99%
	人工血液の耐浸透性	120mmg 合格
全国マスク工業会	燃焼性	クラス1
	花粉粒子の捕集効率※	99%
	ウイルス飛沫捕集効率(VFE)※	99%

一般財団法人 カケンテストセンターにて試験実施 ※はフィルター部の性能

鼻の形に
フィットする
ノーズフィッター

プリーツ付きで
立体的に広がって
呼吸もラク

品番	税抜価格	サイズ (cm)
SD794-00EX-MB	オープン価格	約17.5×9.5

●材質 マスク面体部: ポリプロピレン、耳ひも部: ポリウレタン、ナイロン、ノーズフィッター部: ポリエチレン スチール ●入数 50枚 ●梱包数 40箱 ●JANコード 194193
※マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。

除去 オートディスペンサー

用途 公共施設、商業施設などのエントランスや出入口に設置し、手指の消毒に使用



新しい生活様式に。
手をかざすだけでアルコール噴霧する為、衛生的。

手をかざすだけで消毒ができる
センサー感知のアルコール噴霧機



大容量の1000mLを補充できる容器
スプレー型容器の約2倍の容量で、
補充回数を減らすことができます。



オートディスペンサー
除去 F1409S SPRAY

品番	税抜価格	サイズ(mm)	容量(ℓ)
E-209	オープン価格	幅125×奥行110×高さ265	1.0(重量880g)

● 噴吹回数: 3万回以上(アルカリ単2電池×4駆動時) ● JANコード 4513554000458
※1: ACアダプタ、乾電池、アルコールは付属しません。
※2: 防滴仕様ですが、完全防水ではありません。
直接水をかけたり、丸洗いはできません。



オートディスペンサー
除去 F1406S STAND S

品番	税抜価格	サイズ(mm)	重量(kg)
E-209-1	オープン価格	幅180×奥行155×高さ252	約3.0

● JANコード 451355000465



オートディスペンサー
除去 F1409S STAND L

品番	税抜価格	サイズ(mm)	重量(kg)
E-209-2	オープン価格	幅335×奥行290×高さ1140	約4.0

● JANコード 451355000489



除去 薬用消毒スプレー用 5L(詰め替え用)

指定医薬部外品

用途 手指・皮膚の洗浄・消毒

品番	税抜価格	サイズ(mm)	容量(ℓ)
CH788-05LX-MB	¥12,500	幅185×奥行125×高さ300	5

● 有効成分(100mℓ中): 日局濃ベンザルコニウム塩化物液50 0.1g(ベンザルコニウム塩化物として0.05w/v%)、添加物: エタノール、濃グリセリン、乳酸、乳酸ナトリウム液
● 梱包数 4本 ● JANコード 194568

手軽で簡単、プッシュ式。
手・指の洗浄・消毒に。



コンドルC
薬用消毒スプレー
470mLの
詰め替え用。



除去 薬用消毒スプレー 470mL

指定医薬部外品

用途 手指・皮膚の洗浄・消毒

品番	税抜価格	サイズ (mm)	容量 (mL)
CH788-470X-MB	¥1,600	幅75×奥行65×高さ180 (ノズル収納時) 高さ210 (使用時)	470

●有効成分 (100mL中): 日局濃ベンザルコニウム塩化物液50 0.1g (ベンザルコニウム塩化物として0.05w/v%)、添加物: エタノール、濃グリセリン、乳酸、乳酸ナトリウム液
●梱包数 20本 ●JANコード 193899

除去 薬用消毒スプレー用 5L (詰め替え用)

指定医薬部外品

用途 手指・皮膚の洗浄・消毒

品番	税抜価格	サイズ (mm)	容量 (L)
CH788-05LX-MB	¥12,500	幅185×奥行125×高さ300	5

●有効成分 (100mL中): 日局濃ベンザルコニウム塩化物液50 0.1g (ベンザルコニウム塩化物として0.05w/v%)、添加物: エタノール、濃グリセリン、乳酸、乳酸ナトリウム液
●梱包数 4本 ●JANコード 194568

水がいない
携帯用の手指洗浄スプレー。



二度拭き不要で衛生的。
手指消毒にも
使用できます。

コンドルC
アルコール除菌クリーナー 100mL
の詰め替え用。



除去 アルコール除菌クリーナー 100mL

保湿成分(グリセリン)配合 携帯用

用途 手指の洗浄・器具の洗浄・衛生改善

●本製品は、医薬品や医薬部外品ではありませんが、消毒用エタノールの代替品として手指消毒に使用することが可能です。

品番	税抜価格	サイズ (mm)	容量 (mL)
CH801-000X-MB	¥450	φ40×150	100

●成分/液剤: エタノール 65-75%、グリセリン、純水
●梱包数 48本 ●JANコード 194544

除去 アルコール除菌液 70 4.3kg

保湿成分(グリセリン)配合

用途 手指の洗浄・器具の洗浄・衛生改善

●本製品は、医薬品や医薬部外品ではありませんが、消毒用エタノールの代替品として手指消毒に使用することが可能です。

品番	税抜価格	サイズ (mm)	重量 (kg)
CH793-043X-MB	オープン価格	幅200×奥行130×高さ310	約4.7 (容器重量含む)

●成分/液剤: エタノール65-75%、グリセリン、純水
●梱包数 3本 ●JANコード 194063

ペダル式で衛生的に消毒。
市販のディスペンサーが利用できます。



除去 アルコール噴霧機I-F

用途 公共施設、商業施設などのエントランスや
出入口に設置し、手指の消毒に使用




品番	税抜価格	サイズ (mm)	重量 (kg)
YE-10-ID	オープン価格	幅約308×奥行約443×高さ約1308 (説明パネル含む)	7.8

●材質 本体ベース: アルミダイキャスト(アクリル焼付塗装)、本体支柱・プッシュ部: スチール(メラミン焼付塗装)、ボトル置き台: ステンレススチール、トレイ・ペダル: PP、マット: 塩化ビニル樹脂 ●梱包数 1台 ●JANコード 193936
○高さ約139~294、幅約120、奥行120mm以内のポンプ式ディスペンサーがご利用できません。

アルコール噴霧機I-F用ペーパーホルダー	
品番	税抜価格
YE-10-OP1	オープン価格
●材質 本体: スチール(メラミン焼付塗装)	
●取り付け可能サイズ 約幅227×奥行55mm	
●梱包数 1台 ●JANコード 194209	

除菌液(別売)で
靴底を除菌する
マット。



マット用ベースにピン突起があるため、
マット(不織布)のズレを防ぎます。

マット(不織布)を使うことで、除菌液(別売)
がマット全体に染み渡ります。


1分接触で99%
ウイルス・菌を除去。



除去 進入菌止 靴底用除菌マット

靴底除菌 厚さ7mm

用途 靴底の除菌



マット用ベースのピン突起が
靴底の菌や汚れを掻き取りま
す。

税抜価格	サイズ (mm)	重量 (kg)
オープン価格	幅600×奥行400×高さ7	約1.2

●材質 マット: ポリエステル(不織布)、マット用ベース: ポリ塩化ビニル樹脂
●梱包数 10枚 ●JANコード 194681

進入菌止 靴底用除菌マット スペア 1枚入		
税抜価格	サイズ (mm)	重量 (g)
オープン価格	幅558×奥行358×高さ3	約60
●材質 ポリエステル(不織布) ●梱包数 20枚		
●JANコード 194728		

除去 進入菌止 靴底用除菌液 4L

除菌洗浄剤 家庭内洗浄液

用途 靴底除菌洗浄
床・壁などの一般洗浄

税抜価格	サイズ (mm)	容量 (L)
オープン価格	幅200×奥行130×高さ260	4

●成分 塩化ベンザルコニウム・PHMB・非イオン界面活性剤
●梱包数 4本 ●JANコード 194735

噴射角度が切り替えられ、
残量確認がしやすい
目盛付き。

スプレー
ON・OFFや
噴射角度の
切り替えが可能



除去 スプレー容器500

耐薬品性

用途 水、希釈洗剤、消毒液等の噴霧
(清掃、消毒、除菌、園芸など)

品番	税抜価格	サイズ (mm)	重量 (g)
FU802-000X-MB	オープン価格	幅約97×奥行約55×高さ約220	約70

●材質 スプレー本体:PP、容器:PE ●容量 500ml
●梱包数 30本 ●JANコード R:194742 BL:194759

耐薬品性に優れた
持ち運びに便利な
取手付き容器。

小分けに便利な
注ぎ口キャップ付



除去 4L容器

減容容器


耐薬品性

用途 洗剤、消毒液等の液体の詰め替え、保管

品番	税抜価格	サイズ (mm)	重量 (g)
FU824-000X-MB	オープン価格	幅200×奥行130×高さ260	約150

●材質 容器:PE、キャップ:PP ●容量 4ℓ ●梱包数 4本 ●JANコード 195046

工具不要で組み立て簡単。
使用シーンに応じて自在に組み合わせられます。





防御 飛沫防止パネルAP


組み合わせ自在

用途 卓上に設置し、対面接客や密接するデスクの仕切りや
向かい合っの食事等で咳、くしゃみなどの飛沫対策


土台に十字のスリットが入ってお
り、シーンに応じて様々なパター
ンで使用可能。



横連結使用



下部隙間なし使用



縦+横連結使用

種別	品番	税抜価格	サイズ (mm)	重量 (kg)
600幅	YE-11-PC	オープン価格	幅600×奥行150×高さ約650 (パネルサイズ:幅600×高さ600)	約2.0 (パネル重量 約1.3)
900幅	YE-12-PC	オープン価格	幅900×奥行150×高さ約650 (パネルサイズ:幅900×高さ600)	約2.7 (パネル重量 約2.0)

●材質 パネル:アクリル板 (3mm)、脚部:MDF (ウレタン樹脂塗装)
●梱包数 1個 ●JANコード 600幅:194575 900幅:194582

対面接客や
密接するデスクの仕切に。



防御 飛沫防止パネル IT

簡単組み立て

用途 卓上に設置し、対面接客や密接するデスクの仕切りや
向かい合っの食事等で咳、くしゃみなどの飛沫対策



工具不要で組み立て簡単。
倒れにくいスチール脚。

種別	品番	税抜価格	サイズ (mm)	重量 (kg)
600幅	YM-145L-ID	オープン価格	幅600×奥行125×高さ約602 (パネルサイズ:幅600×高さ600)	約3.3 (パネル重量 約1.3)
900幅	YM-146L-ID	オープン価格	幅900×奥行125×高さ約602 (パネルサイズ:幅900×高さ600)	約4.0 (パネル重量 約2.0)

●材質 パネル:アクリル板 (3mm)、脚部:スチール (粉体塗装)
●梱包数 1個 ●JANコード 600幅:194216 900幅:194223

組み立てが簡単なパネル枠。お手持ちの
アクリル板や透明シートなどを活用できます。

※透明シートはおお客様でご準備ください。(570×930mm程度)




使用シーンに応じて本体下部を切り取ることができ、
書類などの受け渡しが可能。

防御 飛沫防止パネル用枠 DB

簡単組み立て

用途 卓上に設置し、対面接客や密接するデスクの仕切りや
向かい合っの食事等で咳、くしゃみなどの飛沫対策

折り目に合わせてつくるだけ。
携帯にも便利です。



品番	税抜価格	サイズ (mm)	重量 (kg)
YE-13-PA	オープン価格	幅1100×奥行245×高さ約700 (中窓:幅870×高さ510)	約0.53

●材質 パネル:脚:段ボール ●梱包数 20個 ●JANコード 194599


関連商品

1分の接触で菌とウイルスを99.9%除去できる
クロス、床用シート、洗浄液。



HP 1ミニツバスターシリーズ

歩くだけで足元を除菌。
厨房や食品工場などの衛生管理に活躍。



消毒マット



設置工事不要!置くだけなので、
様々なシーンで手軽に使用できます。

高品質アクリル材使用
2段階段差調整付
50mm/140mm

透明だから明るさキープ!
手軽でフレキシブル!
お手入れ簡単!



通常は仕切る必要のないスペースでも、
明るさや視認性を妨げずに使用できます。



DAP-707 (切り欠き無し)

DAP-1007 (切り欠き無し)

DAP-1207 (切り欠き無し)

DAP-1407 (切り欠き無し)

本格脚カスタムモデル
防御 自立式飛沫感染予防パネルシリーズ

組み合わせ自在

用途 卓上に設置し、対面接客や密接するデスクの仕切りや
向かい合っの食事等で咳、くしゃみなどの飛沫対策

種別	品番	税抜価格	サイズ (mm)	重量 (kg)
700幅	DAP-707	¥16,800	パネルサイズ:幅700×高さ700	パネル重量 約1.5
1000幅	DAP-1007	¥28,800	パネルサイズ:幅1000×高さ700	パネル重量 約2.5
1200幅	DAP-1207	¥30,800	パネルサイズ:幅1200×高さ700	パネル重量 約3.0
1400幅	DAP-1407	¥32,800	パネルサイズ:幅1400×高さ700	パネル重量 約3.5



●材質 パネル:アクリル板 切り欠き無し (3mm)
※脚は含みません。

パネル用脚

種別	品番	税抜価格	サイズ (mm)	重量 (kg)
ノーマル脚	DAP-NL	¥4,000/1個	幅100×奥行35×高さ250	約0.3
ストレート脚	DAP-SL	¥5,500/1個	幅100×奥行85×高さ250	約0.6
L字脚	DAP-LL	¥7,000/1個	幅52×奥行52×高さ250	約0.4
T字脚	DAP-TL	¥8,700/1個	幅100×奥行52×高さ250	約0.6
十字脚	DAP-XL	¥7,700/1個	幅100×奥行100×高さ250	約1.0
エンド脚	DAP-EL	¥5,200/1個	幅100×奥行35×高さ250	約0.3
L字クリップ (2個セット)	DAP-LC	¥1,000	幅20×奥行25×厚み10	


Custom-made オーダーパネル

利用者様の環境に合わせて、サイズオーダー可能です。
既製サイズが合わない場合は、横幅最大1400mm・高さ最大900mm内。
切り欠きの有無などご指定いただけます。もちろん、脚(スタンド)もお選び
いただけます。



パネル厚21mmの軽量パネルだから
移動も組み替えも簡単です。

連結パターン



連結ポール



連結ポールには、ポール専用エンドカバーが2枚付属されています。
※キャスターをご使用される場合は、パーティションは単立にてご使用下さい。

防御 飛沫感染予防
アクリルローパーティション

簡単組み立て

用途 密接するデスクの仕切りや
向かい合っの食事等で咳、くしゃみなどの飛沫対策



段差連結可能

種別	品番	税抜価格	サイズ (mm)
700幅	UK-1507AL	¥29,600	幅700×高さ1500
1000幅	UK-1510AL	¥36,000	幅1000×高さ1500
1200幅	UK-1512AL	¥39,100	幅1200×高さ1500
700幅	UK-1807AL	¥34,400	幅700×高さ1800
1000幅	UK-1810AL	¥41,800	幅1000×高さ1800
1200幅	UK-1812AL	¥46,700	幅1200×高さ1800

●材質 パネル:アクリル板 (3mm) パネル厚21mm、フレーム:アルミ粉体塗装 (ホワイト色)

連結ポール(専用エンドカバー2枚付)

種別	品番	税抜価格	サイズ (mm)
1500用	UK-15P	¥7,900	高さ1500
1800用	UK-18P	¥9,200	高さ1800

エンドカバー(パネル本体用)

種別	品番	税抜価格
1500用	UK-EC15	¥1,100
1800用	UK-EC18	¥1,700

※パネルのエンド部分及び連結ポールの露出部にはエンドカバーを取付けます。
エンドカバーを取付ける際は不要な連結用金具を外して下さい。

安定脚&キャスター

種別	品番	税抜価格
片面安定脚	IN-AAK	¥5,200
キャスター(1ヶ)	LPC	¥1,400

●材質 安定脚:アルミ粉体塗装 (ホワイト色)、フレーム:アルミ粉体塗装 (ホワイト色)、
連結ポール:アルミ粉体塗装 (ホワイト色)、キャスター:ナイロン (ブラック色) ストッパー付
エンドカバー: PVC (グレー色)

抑制 抗ウイルス剤配合清掃シリーズ 近日発売予定



① ぞうきんワイパー-200

② ぞうきんが使えるフローリングワイパー

③ 自由箒C

④ ブルロンTF

⑤ ドライワイパー-45

⑥ デッキブラシ

⑦ ネオカラーモップ#8(糸なし)

⑧ タフスクイザー

⑨ プンチリT

⑩ プンチリNTJ


抗ウイルス剤配合清掃シリーズは、抗ウイルス剤を樹脂に配合することで、不特定多数の人が使用する清掃道具上の特定ウイルスの数を減少させます。

※全てのウイルスに効果があるわけではありません。




使用者が握る部分(パイプ、グリップ、取手)に抗ウイルス剤を配合しています。

抗ウイルス性試験



試験方法:ISO21702法を引用
試料:抗ウイルス剤入りポリプロピレンシート
試験実施場所:薬剤メーカー(2020年)



試験方法:ISO21702法を引用
試料:抗ウイルス剤入りポリプロピレンシート
試験実施場所:薬剤メーカー(2020年)

① ぞうきんワイパー-200

品番	税抜価格	サイズ(mm)	重量(q)
WI805-200U-MB	オープン価格	幅185×奥行105 ×全長1235	435

●材質 ハンドル:スチールパイプ(φ約19mm)、プレート:PP、ストッパー:ナイロン ●梱包数 10本 ●JANコード 194780
※雑巾は付いていません。

④ ブルロンTF

品番	税抜価格	サイズ(mm)	重量(q)
BR813-000U-MB	オープン価格	幅230 全長1000	270

●毛の長さ 約40mm ●材質 ハンドル:スチールパイプ(φ約19mm)、甲:PP、毛:PP・PET(再生PET100%)・馬毛・除電材 ●梱包数 10本 ●JANコード 194889
○プロテック ブルロンTFのスベアが使えます。

⑦ ネオカラーモップ#8(糸なし)

品番	税抜価格	サイズ(mm)	重量(q)
MO810-008U-MB	オープン価格	幅240 全長1320	480

●材質 ハンドル:スチールパイプ(φ約22mm)、ヘッド:PP(再生PP40%) ●梱包数 20本 ●JANコード 194858

⑩ プンチリNTJ

品番	税抜価格	サイズ(mm)	重量(q)
DS812-000X-MB	オープン価格	幅285×奥行160 ×高さ870	800

●材質 ハンドル:アルミパイプ、ボディ:PP、フレーム:アルミニウム、グリップ:PP、先ゴム:PP・EVA ●梱包数 10個 ●JANコード 194872

② ぞうきんが使えるフローリングワイパー

品番	税抜価格	サイズ(mm)	重量(q)
DU807-300U-MB	オープン価格	幅255×奥行100 ×全長1110	390

●材質 ハンドル:スチールパイプ(φ約19mm)、プレート:PP、クリップ:ポリアセタール、クッション:熱可塑性エラストマー ●梱包数 20本 ●JANコード 194810
※雑巾は付いていません。

⑤ ドライワイパー-45

品番	税抜価格	サイズ(mm)	重量(q)
WI804-045U-MB	オープン価格	幅460 全長1400	740

●材質 ハンドル:スチールパイプ(φ約25mm)、ヘッド:スチールクロメートメッキ、ゴム:合成ゴム(ゴム厚 約10mm) ●梱包数 10本 ●JANコード 194773
○コンドルドライワイパー-45のスベアが使えます。

⑧ タフスクイザー

品番	税抜価格	サイズ(mm)	重量(kg)
SQ814-000X-MB	オープン価格	幅295×奥行294× 高さ301(タンクのみ)	2.3

●材質 取手:PP、タンク:PP、ローラー:PVC、ペダル:PP、構成部品:スチール ●タンク容量 12ℓ(最大)
●梱包数 1個 ●JANコード 194896

③ 自由箒C

品番	税抜価格	サイズ(mm)	重量(q)
BR808-000U-MB	オープン価格	幅320 全長1350	360

●毛の長さ 約40mm ●材質 ハンドル:スチールパイプ(φ約19mm)、甲:PP、毛:PP・PET(再生PET100%)・馬毛・除電材 ●梱包数 20本 ●JANコード 194827
○コンドル自由箒Cのスベアが使えます。

⑥ デッキブラシ

品番	税抜価格	サイズ(mm)	重量(q)
CL809-000U-MB	オープン価格	幅180 全長1365	560

●毛の長さ 約45mm ●材質 ハンドル:スチールパイプ(φ約22mm)、甲:PP、毛:PP ●梱包数 10本 ●JANコード 194834
○コンドルデッキブラシBのスベアが使えます。

⑨ プンチリT

品番	税抜価格	サイズ(mm)	重量(kg)
DS811-000X-MB	オープン価格	幅277×奥行120 ×高さ800	940

●材質 ボディ:スチールメラミン焼付、ハンドル:スチールクロムメッキ、先ゴム:熱可塑性エラストマー ●梱包数 6個 ●JANコード 194865

健康観察ツール eへるす Lite

感染症等に負けない安心・安全な職場環境整備に寄与する
健康観察ツールの提供を開始します！

健康観察ツール「eへるすLite」って何？

健康観察ツール「eへるすLite」は利用者が自身の体調をWebアプリに登録し、個人でまたは施設管理者様が体調変化等の管理を行うことができるサービスです。

登録データはリアルタイムに集計され、チーム、部署、施設全体等での分析、傾向把握が行えます。

従業員様等の健康管理の負担軽減、リスク対策、安心・安全な職場づくりをご支援いたします。

感染対策管理項目だけでなく、歩数等活動量、ストレス状態、体組成等のデータ管理の拡張ができ、将来の健康経営推進ツールとしても活用可能です。

感染症対策

BCP対策

働き方改革

意識変容



職員・従業員

在宅で、出勤前に、出勤時に自身のスマートフォンやPCで体温・体調を登録 **10秒で登録可能**

■ 観察項目

新型コロナウイルス感染に疑われる以下の10項目

- ・体温・ノドの痛み・咳、痰・鼻水鼻づまり
- ・下痢・息苦しさ・体のだるさ・味覚嗅覚異常
- ・頭痛・その他の不調

履歴画面から体調の振り返りを行う事ができ、ご自身での健康観察の意識向上を支援

観察項目ごとに登録情報を
リアルタイムに集計し、見える化

管理者

チーム、部署、施設全体での実施率、正常範囲外の職員・従業員を把握

測定結果の一覧や個人データの照会により、健康状態の分析をタイムリー克確実に行うことが可能



健康観察ツール価格表 eへるす Lite

【新型コロナウイルス感染拡大に伴うキャンペーン】

2021年3月末まで、利用人数に関わらず**初期費用一律10万円**にてご提供いたします！

レンジ	利用者数	初期費用	月額費用
A	～100人	¥100,000 ¥300,000	¥10,000-/月
B	～300人	¥100,000 ¥400,000	¥15,000-/月
C	～500人	¥100,000 ¥400,000	¥20,000-/月
D	～1000人	¥100,000 ¥400,000	¥25,000-/月
E	～3000人	¥100,000 ¥500,000	¥40,000-/月
F	～5000人	¥100,000 ¥600,000	¥60,000-/月



※1 クライアント端末の機器費用およびセットアップ費用は含まれておりません。

※2 インターネット環境はお客様にてご用意ください。

※3 お客様にて管理サイトを利用する端末に、SSL証明書をインストールいただけます。

(5ライセンス含んでおります。追加ライセンスは別途費用を頂戴いたします。)

※4 利用者情報の初期設定を行うため、お客様にて利用者マスタを作成いただけます。(弊社指定フォーマット)

また利用者マスタの受け渡しは、管理サイトからのアップロードとなります。

サポート端末・要件

利用端末	OS	ブラウザ(※2)
パソコン	Windows7以降 MacOS 10.9以降	Google Chrome Firefox Safari 8.0 以降 Internet Explorer 11 Microsoft Edge
スマートフォン	iOS 8.0以降 Android 4.4以降(※1)	Google Chrome Safari 8.0 以降 Microsoft Edge

※1 Androidの標準ブラウザについては、機種によって仕様が異なるため動作保証対象外となります。(機種によって動作するものもございます)

※2 推奨ブラウザはGoogle Chrome・Safariです。他のブラウザでも動作検証は行っておりますが、ブラウザの設定により表示・動作がずれる場合があります。

※3 管理用サイトを利用する端末にはセキュリティを確保するため、クライアント証明書(TLS1.2を使用します)をインストールさせていただきます。

ご提示いただく書類

- ・サービス利用契約書
- ・個人情報取扱特記事項
- ・サービス仕様書
- ・サービス利用申込書 兼 承諾書 ※項目追加の際は、別途「管理項目定義書」が必要
- ・初期登録用の施設基本情報(所属名等)、利用者マスター一覧(ID・氏名等) ※弊社より提供させていただく雛形Excelへ入力していただきます。

利用上の制約事項

- ・セットアップ作業、および登録者への説明は施設様で対応いただけます。
※WEBサイトからの入力のため利用端末にアプリのインストールは不要です。
- ・ツールのカスタマイズ対応はございません。
- ・管理者サイトの利用端末は1施設につき最大5台までとさせていただきます。
※利用端末はインターネット環境・証明書のインストールが必要となります。
※管理者用のID数に制限はありません。

※価格は税抜き価格です。